



Hochleistungschärmaschine *High-Efficiency Warping Unit*

TYP 23 ME - 560 (LIBA/RIUS)

Kettenwirkautomaten
Tricot machines

Raschelmachines
Raschel machines

Schußeintragmaschinen
Weft insertion machines


Schäranlagen
Warping units

Typ 23 ME 560



Arbeitsbreite: 21"
 Flanschdurchmesser: 21", 30"
 Geschwindigkeit: max. 1000 m/min
 Motor: 15 kW


Working width: 21"
Flange diameter: 21", 30"
Production speed: max. 1000 m/min
Motor: 15 kW



Fallbügelwächter
 Dropper



Drehrahmengatter 3 DR-E
 696 Spulstellen
 Spulenabstand 380 mm x 380 mm
Swivel creel 3 DR-E
696 package units
Spacing distance 380 mm x 380 mm







Fadenspeicher
Yarn storage



Kompensationsfadenspanner
Compensation yarn tensioner



Drehrahmen
Swivel frame



Spulenhalter SDK
für Spulen und Copse
Cone holder SDK
for bobbins and cheeses

gat


Flusenwächter
Fluff detector

Fadenspeicher
Yarn storage

Öleinrichtung
Oiling device

Schärmaschine
Warper

Meßwalze
Measure roller



Typ 23 ME 560



Flusenwächter
Yarn inspector



Bedienelemente
Control elements

Typ / Type	23ME-560	23ME-560PT
Anschlußleistung mit WA <i>Connection power with WA</i>	20 kVA	
Antriebsleistung <i>Drive power</i>	15 kW	
Fadenzug <i>Yarn tension</i>	200 N	500 N
Geschwindigkeit / Speed	1000 m/min	300 m/min
Gatterlänge X <i>Creel size X</i>	Abhängig von Gatterspezifikation <i>Depends on creel specification</i>	
TKB-Flansch ø max. <i>Flange diameter max.</i>	30" = 762 mm	
TKB-äußere Breite max. <i>Outside width max.</i>	21" = 560 mm	
TKB-Rohr ø min. <i>Tube ø min.</i>	200 mm	



www.liba.de

AMERICAN LIBA INC.

3017 Highway 153
Piedmont S.C. 29673

USA
Tel: +1 / 864 / 2 69 70 63
Fax: +1 / 864 / 2 69 59 36
E-mail: info@americanliba.com

LIBA Maschinenfabrik GmbH

Oberklingensporn
D-95119 Naila

GERMANY
Tel: +49 (0) 92 82 / 67-0
Fax: +49 (0) 92 82 / 57 37
E-mail: info@liba.de

CHINA LIBA Limited

Unit 1111, 11/F, Wing On Plaza,
62 Mody Road, TST.

Kowloon
HONGKONG
Tel: +852 / 23 68 / 72 32
Fax: +852 / 23 68 / 72 36
E-mail: info@chinaliba.com.hk